

Hevosenkengitystä koskevat säännöt

Ohjeet erityisesti järjestetyille paikoille, jotka EIVÄT vaadi lupaa syttyvälle kuumalle työlle.

Karsinan nimi:	Puhelin:
Osoite:	Sähköposti:
Karttakoordinaatit:	Julkaissut:
Omistaja/omistaja:	Päivämäärä:

Tässä tallissa kengittäjä saa suorittaa KUUMAKENGITYKSEN seuraavilla ehdoilla:



- Kuumakengän sijainti: _____
- Sorkkahoitajalla on todistus syttyvää kuumaa työtä varten.
- Lattia on palamaton ja sen vähimmäisleveys on 2,5 metriä.
- 2 metriä hevosen edessä ja takana sekä autolle johtava tie on puhdas, ja hevosten peitot, kuivikepaalit, heinäsäkit ja muut palavat esineet on poistettu.
- Karsinoiden ovet pidetään suljettuina hevosten kengityksen aikana.
- Seinä liittyy lattiaan ilman suuria aukkoja.
- Kipinöitä aiheuttavia hitsaus- tai hiontatöitä ei tehdä talleilla.
- Sorkkaraudan autossa olevan sammuttimen lisäksi on myös toinen sammutin helposti saatavilla.
- Jos mitään epätavallista ei ole tapahtunut, jatkoseurantaa ei tarvita.

Jos edellä mainittua edellytystä ei voida täyttää, puusepän on hankittava lupaviranomaiselta lupa syttyvää kuumaa työtä varten. Yhteystiedot:

Nimi: _____ Tel nr: _____



*Voit ladata ohjeet osoitteesta
hovslagareforeningen.se tai
brandfarligaarbeten.se.*

Kuumakengäkärsina, 2023-1, 2022-12-04

